

KRAUSS MAFFEI KM 230-750 AX z robotem Wittmann-Krauss Maffei LRX100 / Maszyna elektryczna / Godziny pracy: 15.579 - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 229 g
Ciśnienie wtrysku: 2500 bar
Objętość wtrysku: 251 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 230 t
Prześwit między kolumnami: 610x560 mm
Wymiary płyt stołu max: 880x830 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

MC V - dotykowe (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Wittmann-Krauss Maffei LRX100
Maszyna elektryczna: szybkobieżna, energooszczędna, bardzo cicha
Bardzo dobry stan techniczny
Godziny pracy: 15.579
Euromap 67
Interface robota
Ciąg rdzeni hydrauliczny - od strony płyty stałej x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny - od strony płyty ruchomej x 2
Zawór powietrzny x 4
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Ruchy równoległe
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie
Maszyna z zainstalowanym systemem ADStec - system zdalnego monitorowania maszyny przez serwis Krauss Maffei

Firma Krauss Maffei sprzedała tę maszynę w 2014 roku jako nową nieużywaną, wszystkie dokumenty i deklaracje zostały wystawione w 2014 roku. Wtryskarka produkowała od połowy 2014 roku.

Robot Wittmann-Krauss Maffei LRX100
Rok produkcji: 2012
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne)
Przejazdy w osiach: X-550, Y-1200, Z-1500
Adapter, pakiet bezpieczeństwa, klatka bezpieczeństwa, taśmociąg

Podana w ofercie cena dotyczy samej maszyny
Do maszyny za dodatkową dopłatą można dokupić następujące urządzenia:
1. robot Wittmann-Krauss Maffei LRX100 z adapterem (podstawa robota)
2. taśmociąg i klatkę bezpieczeństwa

Wymiary:

Waga: 11000 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 6.53x2.11x2.05 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 15,6 kW
Całkowite: 0 kW



