

Arburg 470C 1500-400 z robotem Wittmann W721

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2006

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 184 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 201 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 150 t
Prześwit między kolumnami: 470x470 mm
Wymiary płyt stołu max: 650x650 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - dotykowe (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Euromap 67
Interface robota
Sterowanie zaworem powietrznym
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Wbudowany taśmociąg i kłapa sortująca

Robot Wittmann W721
Rok produkcji: 2006
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne), oś C - pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-550, Y-1200, Z-3000
Pulpit sterujący dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter)
Zakup robota za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 4900 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.44x1.63x2.09 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 18,5 kW
Grzałki: 10,2 kW
Całkowite: 28,7 kW





