

Arburg 570C 2000-150/60 / Maszyna dwuagregatowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2003

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 35 mm
Waga wtrysku: 97 g
Ciśnienie wtrysku: 1620 bar
Objętość wtrysku: 106 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 200 t
Prześwit między kolumnami: 570x570 mm
Wymiary płyt stołu max: 795x795 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Euromap 67
Interface robota
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetali
Średnica ślimaka w agregacie pionowym: ϕ 18 mm
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Istnieje możliwość zainstalowania w maszynie stołu obrotowego - za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 8000 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 0x0x0 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 30 kW
Grzałki: 9,4 + 3,2 kW
Całkowite: 42,6 kW





