

Sumitomo Demag IntElect 160/520-500 z robotem Sepro SDR11 S3 Trans / Perfekcyjny stan techniczny - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 35 mm
Waga wtrysku: 158 g
Ciśnienie wtrysku: 2800 bar
Objętość wtrysku: 178 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 160 t
Prześwit między kolumnami: 520x520 mm
Wymiary płyt stołu max: 760x785 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

NC5 - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna elektryczna: energooszczędna, bardzo cicha

Euromap 67

Interface robota

Sterowanie zaworem powietrznym

Sterowanie gorącymi kanałami

Układ wtryskowy zbrojony - bimetale

Centralny układ smarowania

Ruchy równoległe

Maszyna była regularnie serwisowana przez autoryzowany serwis Sumitomo Demag w Niemczech

Robot Sepro SDR11 S3 Trans

Rok produkcji: 2012

Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne)

Podstawa robota (adapter)

Zakup robota możliwy za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 7600 kg

Długość/Szerokość/Wysokość: 5.36x1.45x2.34 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 15 kW

Grzałki: 9,4 kW



