

Battenfeld TM 2700/1900

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2002

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 65 mm
Waga wtrysku: 981 g
Ciśnienie wtrysku: 1777 bar
Objętość wtrysku: 1078 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 270 t
Prześwit między kolumnami: 630x630 mm
Wymiary płyt stołu max: 940x940 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

UNILOG B4 (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Euromap
Interface robota
Zawór powietrzny x 2
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 8
Układ wtryskowy odporny na ścieranie i korozję
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Centralny układ smarowania
Automatyczna regulacja wysokości formy
Ruchy równoległe

Wymiary:

Waga: 11800 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 7.08x1.70x2.20 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW



