

Ferromatik Milacron Magna T(MTs) 150-450 / Linia produkcyjna z robotem Wemo 6-5 xDesign, taśmociągami Wemo WCS-R i klatką bezpieczeństwa / Bardzo dobry stan techniczny

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2017

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 45 mm
Waga wtrysku: 215 g
Ciśnienie wtrysku: 1984 bar
Objętość wtrysku: 226 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 150 t
Prześwit między kolumnami: 510x510 mm
Wymiary płyt stołu max: 740x740 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

B&R - ekran dotykowy

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: szybkobieżna, energooszczędna, bardzo cicha

Godziny pracy: 11.000 w trybie automatycznym

Euromap 67

Interface robota

Zawór powietrzny x 1

Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1

Sterownik gorących kanałów Mold Master x 36 (za dodatkową dopłatą)

Układ wtryskowy odporny na ścieranie i korozję

Główny silnik w maszynie - serwomotor sterowany falownikiem

Centralny układ smarowania

Robot Wemo 6-5 xDesign

Rok produkcji: 2017

Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne)

Pakiet bezpieczeństwa

Podstawa robota (adapter), taśmociąg Wemo WCS-R i klatka bezpieczeństwa

Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 7500 kg

Długość/Szerokość/Wysokość: 6.10x1.97x2.60 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 11,5 kW

Grzałki: 11,3 kW

Całkowite: 22,8 kW







