

Wittmann Battenfeld EcoPower 300/750 / Maszyna elektryczna / Linia produkcyjna z robotem Wittmann W821 i taśmociągami - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 45 mm
Waga wtrysku: 326 g
Ciśnienie wtrysku: 2116 bar
Objętość wtrysku: 358 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 300 t
Prześwit między kolumnami: 770x720 mm
Wymiary płyt stołu max: 1250x1110 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

UNILOG B6S - dotykowe (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Wittmann W821 i taśmociągiem
Maszyna elektryczna: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Maszyna w perfekcyjnym stanie technicznym
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 2
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Automatyczna regulacja wysokości formy
Istnieje możliwość zmiany średnicy ślimaka na fi 35, 40, 50 mm

Robot Wittmann W821
Rok produkcji: 2012
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne), oś C
Pulpit sterujący dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa, taśmociąg Wittmann
Zakup robota za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 12500 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 7.59x1.84x2.47 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 13,9 kW
Całkowite: 0 kW





