

Arburg 570C 2200-1300 / Maszyna hybrydowa z robotem Wittmann W832 - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2006

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 60 mm
Waga wtrysku: 558 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 664 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 220 t
Prześwit między kolumnami: 570x570 mm
Wymiary płyt stołu max: 795x795 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wypożyczenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny - igłowy x 2
Sterowanie gorącymi kanałami x 18
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie
Wbudowany taśmociąg

Robot Wittmann W832
Rok produkcji: 2012
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne), oś C -
pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-900, Y-1400, Z-3000
Pulpit sterujący dotykowy
Podstawa robota (adapter)
Zakup robota za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 9300 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 6.16x1.91x2.39 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW





