

Arburg 570C 2200-1300 / Maszyna hybrydowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2004

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 60 mm
Waga wtrysku: 558 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 664 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 220 t
Prześwit między kolumnami: 570x570 mm
Wymiary płyt stołu max: 795x795 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Ciąg rdzeni powietrzny x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1 - możliwość zainstalowania za dopłatą
Sterowanie gorącymi kanałami x 18
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie
Dysza zamykana pneumatycznie x 1
Wyjścia swobodnie programowalne x 3
Wejścia swobodnie programowalne x 4

Wymiary:

Waga: 9300 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 6.16x1.91x2.39 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW





