

Wittmann Battenfeld MicroPower 5/7,5 / Maszyna elektryczna / Godziny pracy: ca. 300 h w trybie automatycznym

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 14 mm
Waga wtrysku: ca. 2.5 g
Ciśnienie wtrysku: 2500 bar
Objętość wtrysku: 3 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 5 t
Wymiary płyt stołu max: 240x400 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

UNILOG B6 - dotykowe (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna w perfekcyjnym stanie technicznym
Godziny pracy: ca. 300 h w trybie automatycznym
Maszyna bezkolumnowa, elektryczna: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Układ wtryskowy odporny na ścieranie i korozję
Główny silnik w maszynie servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Wbudowana vacuum pompa marki Becker
Automatyczna regulacja wysokości położenia układu wtryskowego

Wymiary:

Waga: 1370 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 2.09x0.97x2.50 m

Zasilanie:

Grzałki: 2,45 kW







