

Arburg 520C 2000-350/150 / Linia produkcyjna z robotem Wittmann W731 - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2008

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 166 g
Ciśnienie wtrysku: 2120 bar
Objętość wtrysku: 182 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 200 t
Prześwit między kolumnami: 520x520 mm
Wymiary płyt stołu max: 728x728 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Wtryskarka 2-komponentowa
Bardzo dobry stan techniczny
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 4
Ciąg rdzeni hydrauliczny, igłowy sterowany zaworem proporcjonalnym x 3
Sterowanie gorącymi kanałami
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Zawór proporcjonalny na pionowym układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Ruchy równoległe
Średnica ślimaka w układzie pionowym $\varnothing 25$ mm - 49 g/PS

Robot Wittmann W731
Rok produkcji: 2008
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś B i C
Przejazdy w osiach: X-800, Y-1400, Z-2000
Panel sterowania dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 8250 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.53x1.88x3.29 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW



