

Demag Ergotech Systec 160/520-600 z robotem Wittmann-Demag W732 / Godziny pracy: ok. 12.000 h w trybie automatycznym / Bardzo dobry stan techniczny - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2006

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 208 g
Ciśnienie wtrysku: 2420 bar
Objętość wtrysku: 231 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 160 t
Prześwit między kolumnami: 520x520 mm
Wymiary płyt stołu max: 770x770 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

NC5 (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna w bardzo dobrym stanie technicznym
Godziny pracy: ok. 12.000 h w trybie automatycznym
Euromap 67

Interface robota

Zawór powietrzny x 2

Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2

Układ wtryskowy zbrojony - bimetal

Centralny układ smarowania

Wbudowana drukarka

Robot Wittmann-Demag W732

Rok produkcji: 2009

Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne); oś A (obróć) i C - pneumatyczne

Przejazdy w osiach: X-500, Y-1400, Z-2500

Pulpit sterujący dotykowy

Pakiet bezpieczeństwa

Podstawa robota (adapter) i klatka bezpieczeństwa

Zakup robota za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 6900 kg

Długość/Szerokość/Wysokość: 5.30x1.60x2.10 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW

Grzałki: 0 kW

Całkowite: 0 kW

