

Arburg 370H 600-290 e² / Maszyna hybrydowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 35 mm
Waga wtrysku: 132 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 144 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 60 t
Prześwit między kolumnami: 370x370 mm
Wymiary płyt stołu max: 510x510 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 2
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Układ wtryskowy napędzany serwowotorem sterowanym falownikiem
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Automatyczna regulacja wysokości formy
Centralny układ smarowania
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Wbudowana kłapa sortująca

Wymiary:

Waga: 3350 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.00x1.46x2.04 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW







