

Arburg 420C 1000-290 e² z robotem Arburg Multilift / Maszyna hybrydowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2016

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 35 mm
Waga wtrysku: 132 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 144 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 100 t
Prześwit między kolumnami: 420x420 mm
Wymiary płyt stołu max: 570x570 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wypożyczenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 2
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Dysza samozamykająca

Robot Arburg Multilift Select 6kg quer
Rok produkcji: 06.2016
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowatorami (elektryczne); oś B i C
Przejazdy w osiach: X-600, Y-800, Z-1400
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 3720 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.30x1.59x2.07 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW



