

Arburg 520H 1500-400 e² / Maszyna hybrydowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2011

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 184 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 201 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 150 t
Prześwit między kolumnami: 520x520 mm
Wymiary płyt stołu max: 695x695 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Sterowanie ciągiem rdzeni
Sterowanie gorącymi kanałami x 8
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Główny silnik w maszynie - serwowalony sterowany falownikiem - oszczędność energii
Układ wtryskowy napędzany serwowalonym sterowanym falownikiem
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Centralny układ smarowania
Ruchy równoległe
Czujnik Priamus - kontrola ciśnienia w formie

Wymiary:

Waga: 6010 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.67x1.56x2.21 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW



