

Arburg 370E 600-290 z robotem Arburg Multilift Select / Maszyna elektryczna - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2017

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 30 mm
Waga wtrysku: 97 g
Ciśnienie wtrysku: 2500 bar
Objętość wtrysku: 106 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 60 t
Prześwit między kolumnami: 370x370 mm
Wymiary płyt stołu max: 510x510 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Arburg Multilift Select i taśmociągiem
Maszyna elektryczna: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Godziny pracy: h w trybie automatycznym
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 2
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 24
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Główny silnik w maszynie - serwowym sterowanym falownikiem - oszczędność energii
Układ wtryskowy napędzany serwowym sterowanym falownikiem
Ruchy równoległe
Centralny układ smarowania
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Wbudowany taśmociąg marki Arburg i kłapa sortująca

Robot Arburg Multilift Select 6 kg quer
Rok produkcji: 11.2017
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowymi (elektryczne), oś C pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-600, Y-800, Z-1800
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 3600 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.00x1.45x2.04 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

