

## Chen Hsong JetMaster 128-MK6 z robotem Samfacc / Maszyna hybrydowa - Nowość

**Cena:** na zapytanie

**Rok produkcji:** 2021

**Lokalizacja:** Łódź



### Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 41 mm  
Waga wtrysku: 246 g  
Ciśnienie wtrysku: 1890 bar  
Objętość wtrysku: 271 ccm

### Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 128 t  
Prześwit między kolumnami: 410x410 mm  
Wymiary płyt stołu max: 620x605 mm  
Wypychacz: elektryczny  
Układ zamknięcia: kolanowy

## Sterowanie:

BECKHOFF - ekran dotykowy

## Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha  
Euromap 67  
Interface robota  
Zawór powietrzny x 2  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2  
Sterowanie gorącymi kanałami x 8  
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal  
Główny silnik w maszynie - serwowator sterowany falownikiem - oszczędność energii  
Centralny układ smarowania  
Automatyczna regulacja wysokości formy  
Hydraulika Rexroth  
Maszyna serwisowana w Niemczech

Robot Samfacc  
Rok produkcji: 2022  
Robot 4-osiowy: osie X, Y (teleskopowa), Z napędzane serwowatorami (elektryczne),  
oś C - pneumatyczna  
Pakiet bezpieczeństwa  
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa  
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

## Wymiary:

Waga: 4000 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.90x1.30x1.80 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW

