

Arburg 270S 250-60 U / Maszyna uniwersalna

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2003

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 18 mm
Waga wtrysku: 17 g
Ciśnienie wtrysku: 2500 bar
Objętość wtrysku: 20 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 25 t
Prześwit między kolumnami: 270x270 mm
Wymiary płyt stołu max: 400x400 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna uniwersalna, układ wtryskowy może pracować w poziomie lub w pionie
Euromap 12
Interface robota
Zawór powietrzny x 4
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 8
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Typ układu wtryskowego: Vario, daje możliwość użycia układu wtryskowego do np. bocznego wtrysku
Automatycznie otwierana osłona

Wymiary:

Waga: 1900 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 2.89x1.11x1.85 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW



